



Légumes de plein champ et d'industrie

N°08
08/10/2026



Animateur filière

Aurore TAILLEUR
FREDON N-A
aurore.tailleur@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale de ce
bulletin autorisée. Reproduction
partielle autorisée avec la
mention « extrait du bulletin de
santé du végétal Nouvelle-
Aquitaine Légumes de plein
champ et d'industrie N°8
du 08/10/26 »**

Edition Sud Nouvelle-Aquitaine

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur **[formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Maïs doux

- ***H. armigera*** : pression chenilles forte, soyez vigilants dans les dernières parcelles encore en place !

Haricot

- ***H. armigera*** : soyez vigilants risque élevé sur toutes les parcelles encore en place.
- **Sclérotinia** : présence de symptômes.

Notes nationales

- « Flore des bords de champs & santé des agroécosystèmes »
- Notes nationales - Biodiversité



Prévisions météorologiques (source : Météo France)

Stations	Prévision pour les 7 jours à venir :					
Blaye (33)	VENDREDI 09  7° / 20° ➤ 10 km/h	SAMEDI 10  14° / 20° ➤ 15 km/h	DIMANCHE 11  10° / 20° ➤ 5 km/h	LUNDI 12  9° / 21° ➤ 5 km/h	MARDI 13  11° / 21° ➤ 5 km/h	MERCREDI 14  11° / 22° ➤ 10 km/h
Saint-Jean-d'Illac (33)	VENDREDI 09  8° / 21° ➤ 10 km/h	SAMEDI 10  13° / 21° ➤ 15 km/h	DIMANCHE 11  10° / 21° ➤ 5 km/h	LUNDI 12  9° / 21° ➤ 5 km/h	MARDI 13  9° / 22° ➤ 5 km/h	MERCREDI 14  10° / 23° ➤ 10 km/h
Herm (40)	VENDREDI 09  11° / 20° ➤ 5 km/h	SAMEDI 10  10° / 21° ➤ 10 km/h	DIMANCHE 11  13° / 22° ➤ 5 km/h	LUNDI 12  10° / 23° ➤ 5 km/h	MARDI 13  10° / 23° ➤ 5 km/h	MERCREDI 14  11° / 23° ➤ 5 km/h
Denguin (64)	VENDREDI 09  7° / 20° ➤ 5 km/h	SAMEDI 10  7° / 22° ➤ 10 km/h	DIMANCHE 11  11° / 23° ➤ 5 km/h	LUNDI 12  11° / 22° ➤ 5 km/h	MARDI 13  10° / 23° ➤ 5 km/h	MERCREDI 14  12° / 23° ➤ 5 km/h
Marmande (47)	VENDREDI 09  8° / 19° ➤ 10 km/h	SAMEDI 10  11° / 20° ➤ 15 km/h	DIMANCHE 11  12° / 21° ➤ 5 km/h	LUNDI 12  9° / 21° ➤ 5 km/h	MARDI 13  10° / 23° ➤ 5 km/h	MERCREDI 14  11° / 23° ➤ 5 km/h



Solutions de biocontrôle

Consultez la *note de service* [ici](#). Cette note établit la liste des **produits de biocontrôle** comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macro-organismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

De manière générale et pour toutes les cultures, soyez attentifs à la préservation des auxiliaires naturels dans vos stratégies de protection des cultures.

Maïs doux


- **Surface renseignée**

Les récoltes se terminent.

- **Etat sanitaire des cultures**

- **Sésamie**

Sur le réseau de pièges à phéromones, aucun papillon n'a été capturé cette semaine.



Aucune attaque signalée cette semaine.

Période de risque : maïs doux ayant atteint le stade « 3 – 4 feuilles » (BBCH 13 – 14).

Seuil indicatif de risque : le seuil indicatif de risque à la parcelle est atteint lorsqu'on observe 3 % de pieds flétris (pieds de pontes).

Evaluation du risque :


Actuellement, les populations sont majoritairement au stade chenille à l'abri dans les cannes de maïs et dans les épis.

Il est trop tard pour la mise en place d'une gestion du risque. Prévoir les mesures prophylactiques suivantes :

- broyage très fin des tiges ;
- dessouchage des pivots.

- ***Helicoverpa armigera***

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 18,94 *Helicoverpa armigera* par piège et par jour. Cette semaine, 1 591 papillons ont été capturés dont 2 en maïs dans le secteur des Sables.



Des chenilles d'*Helicoverpa armigera* sont toujours très nombreuses dans les dernières parcelles, avec des dégâts conséquents constatés sur les dernières parcelles récoltées.



Larves d'*Helicoverpa armigera* sur épis de maïs doux

(Crédit Photo : A. TAILLEUR – FREDON NA)

Evaluation du risque :

Le stade cible est désormais dépassé.

Haricot

• Surface renseignée

Pour la rédaction de ce bulletin, 660 ha ont été renseignés. Les récoltes se terminent progressivement.

• Etat sanitaire des cultures

○ *Helicoverpa armigera*

Dans les parcelles de haricot, des dégâts sont toujours constatés sur feuilles et sur gousses, avec présence de chenilles.

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 19 *Helicoverpa armigera* par piège et par jour. Cette semaine, 1 591 papillons ont été capturés dont 1 583 en haricot dans les Sables (cf. courbe paragraphe maïs doux).

Evaluation du risque :

Le risque d'attaque *Helicoverpa armigera* dans les parcelles est fort. Toutes les parcelles sont à surveiller.

- **Sclérotinia**

La maladie est toujours observée dans les parcelles et notamment sur 110 ha avec un pied attaqué pour 10 mètres linéaires de rang.

- **Adventices**

Les principales problématiques concernent le pourpier, la morelle, l'amarante, le datura, le souchet, le galinsoga, les panics et les digitaires.



Adventices en parcelles de haricot
(Crédit Photo : A. TAILLEUR – FREDON NA)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Légumes de plein champ et d'industrie sont les suivantes :

Adar Blayais, Altus, Aquitaine Légumes Surgelés, Arvalis Institut du Végétal, Conserves France, Copadax, FREDON 64, Fredon Nouvelle-Aquitaine, GRCeta, Groupe Larrère, Invenio, Légum'Land, Lur Berri, Maïsadour, Ombrière, Planète Végétal, Saga Végétal, Seretram, Soléal, Sonito, Terres du Sud Fruits et Légumes, Unilet, Vicampo

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).