



Vigne

Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

N°20
11/08/2026



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre
Interdépartementale
d'agriculture Charente-
Maritime Deux-Sèvres
magdalena.girard@cmds.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°20 du 11/08/2026 »

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen (Ugni blanc) : 36 – mi-véraison

Mildiou

- Globalement pas d'évolution
- Faibles contaminations annoncées sur les pluies à venir

Black rot

- Globalement pas d'évolution
- Fin de sensibilité des grappes, aucune intervention

Oïdium

- Faible évolution dans quelques TNT
- Aucune intervention

Tordeuses

- Fin de vol de la G2

Cicadelle verte

- Toujours très peu de larves

Flavescence dorée

- Calendrier des prospections disponible

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#)



Phénologie


La vigne est au stade moyen 36 – mi-véraison – BBCH 81. La véraison a bien évolué depuis la semaine passée, même si les plus petites grappes, dans les parcelles souffrant de la sécheresse, ont très peu progressé. Certaines sont encore au stade 34/35 – premières baies vérées/début véraison. Un certain nombre de parcelles a atteint le stade 37 – fin véraison.



Stade 36 – mi-véraison

Climatologie

→ De la semaine passée



Températures

Les températures moyennes de la semaine augmentent très légèrement et atteignent 24.6°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l'ensemble du vignoble est de 7 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Cognac-Centre 7 mm, Cognac-Est 10 mm, Cognac-Nord 6 mm, Cognac-Ouest 4.9 mm, Cognac-Sud 10.4 mm, Iles-Charente-Maritime 2.5 mm, Littoral-Charente-Maritime 7 mm (période du 04/08 au 10/08).

→ Prévisions météo

Du 11/08 au 17/08, la prévision météorologique la plus probable annonce un cumul moyen de 10 mm de pluie à partir du 15 août. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 22 mm de pluie. Les températures maximales atteindront jusqu'à 38°C en milieu de semaine, puis baisseront à 28°C. Les minimales augmenteront à 22°C puis baisseront vers 17°C en fin de semaine.



Maladies

→ Mildiou

Observations

Le mildiou reste très peu actif cette semaine.

De nouveaux symptômes de mildiou mosaïque ont ponctuellement été observés à Saint-Simon-de-Pellouaille. Aucun autre cas n'a été signalé cette semaine, aussi bien dans les témoins non traités que dans les parcelles de référence.

Modélisation (source IFV)

Sur la semaine passée


La semaine dernière, le risque potentiel est resté faible à très faible dans le vignoble à l'exception de quelques zones délimitées où le risque était fort à très fort (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, de manière régulière dans le vignoble.

Dans les sept jours à venir

Au cours de la semaine, le risque sera globalement très faible sur le vignoble, à l'exception de quelques zones délimitées où le risque sera fort voire très fort (cf. cartographie).

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable, le modèle calcule de faibles contaminations généralisées sur les pluies prévues en fin de période. Selon l'hypothèse la plus pessimiste, ces contaminations pourraient être localement significatives, avec la fréquence théorique d'attaque augmentant de 20%.



Evaluation du risque :

Localement, légère augmentation du niveau de risque, notamment sur les Bords de Gironde, au Nord et à l'extrême Est du vignoble.



Faibles contaminations annoncées sur les pluies à venir

 Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur



→ Black rot

Observations

La situation vis-à-vis du black rot évolue très peu cette semaine. Seulement quelques nouvelles taches ont été observées, de manière très localisée, dans le témoin non traité de Saint-Simon-de-Pellouaille. Hormis cette apparition ponctuelle, aucun changement notable n'est constaté sur le reste du réseau.

Modélisation

Sur la semaine passée

D'après le modèle, au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté très fort.

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, de très faible intensité, de manière généralisée dans le vignoble.

Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera très fort.

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques d'intensité faible à modérée sur les pluies à venir.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.

Evaluation du risque :

Risque théorique toujours très fort, mais le stade de sensibilité des grappes est dépassé. Il est désormais inutile d'intervenir.

→ Oïdium

Observations

Une légère progression des symptômes sur le feuillage est relevée uniquement dans les témoins de Préguillac et de Saint-Simon-de-Pellouaille. En dehors de ces deux parcelles, aucun symptôme n'a été signalé cette semaine, que ce soit dans les témoins non traités ou dans les parcelles de référence. Globalement, la maladie s'exprime très peu sur grappes cette année, avec uniquement 18 témoins non traités touchés et un seul témoin qui atteint 30% des grappes touchées, à St Même les Carrières.

Modélisation

Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté fort à très fort, les conditions sont restées favorables à l'oïdium.

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble.

Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera fort à très fort. Les conditions seront favorables à l'oïdium. Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, très localement dans le vignoble.

Attention, le modèle ne tient pas compte de l'hygrométrie et de l'humectation, mais uniquement de la pluviométrie.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.

Evaluation du risque :

Risque théorique toujours très fort, mais le stade de sensibilité des grappes est largement dépassé. Il est désormais totalement inutile d'intervenir.




Ravageurs

→ Eudémis

Observations

Cette semaine, seulement 4 captures d'Eudémis ont été enregistrées dans les deux Charentes. Elles ont été réalisées à Lignières-Sonneville le 4 août, dans un piège alimentaire. Depuis cette date, aucune nouvelle capture n'a été enregistrée.

Ces observations indiquent que le vol de deuxième génération (G2) d'Eudémis est désormais terminé. Il faudra toutefois encore attendre quelques jours avant d'observer le début du vol de troisième génération (G3).



Informations observateurs

Rappel : poursuivez les relevés jusqu'aux vendanges

Il est important de continuer les relevés des pièges jusqu'aux vendanges afin de suivre la dynamique de vol de la troisième génération d'Eudémis. La transmission de ces informations est indispensable pour assurer un suivi représentatif de la situation dans les deux Charentes.

Nous savons que certains d'entre vous sont actuellement en vacances. N'oubliez pas de reprendre les relevés dès votre retour, afin de maintenir le suivi de la dynamique de vol. Un comptage des perforations sur 100 grappes est également demandé.



Des produits de biocontrôle existent : Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#). D'autre part, la lutte peut être complétée ou remplacée en favorisant les auxiliaires, notamment les parasitoïdes, voir <https://ephytia.inrae.fr/fr/C/26165/Vigne-Parasitoïdes-de-tordeuses>

→ Cicadelles vertes

Observations

Cette semaine encore, aucune larve de cicadelle verte n'a été observée dans les deux Charentes.



Flavescence dorée – calendrier des prospections

PLANNING DES PROSPECTIONS COLLECTIVES - Campagne 2026					
Jour	Date	Demi-journée	En Charente	En Charente-Maritime	
Semaine 34 - 17 au 21 août 2026					
Mardi	18/08/2026	Matin		Chérac	
		Après-midi			
Mercredi	19/08/2026	Matin		Lorignac	
		Après-midi			
Jeudi	20/08/2026	Matin	Chadurie	Macqueville	VTIBIO
		Après-midi			
Vendredi	21/08/2026	Matin	VTIBIO	Sainte Lheurine	
		Après-midi		Meursac	
Semaine 35 - 24 au 28 août 2026					
Lundi	24/08/2026	Matin	Mosnac Saint-Simeux	Lorignac	
		Après-midi		Macqueville	Meursac
Mardi	25/08/2026	Matin		Thézac	Sainte Lheurine
		Après-midi		Bois / Saint Genis de Saintonge	
Mercredi	26/08/2026	Matin	Saint-Preuil	Orignolles	
		Après-midi		Saint Aigulin	
Jeudi	27/08/2026	Matin		Bois / Saint Genis de Saintonge	Meursac
		Après-midi		Thézac	
Vendredi	28/08/2026	Matin		Macqueville	Réaux-sur-Trèfle
		Après-midi		Sainte Lheurine	
Semaine 36 - 31 août au 04 septembre 2026					
Lundi	31/08/2026	Matin	Mosnac Saint-Simeux	Lorignac	
		Après-midi		Meursac	
Mardi	01/09/2026	Matin		Macqueville	
		Après-midi			
Mercredi	02/09/2026	Matin		Bois / Saint Genis de Saintonge	Chérac
		Après-midi		Thézac	Sainte Lheurine
Jeudi	03/09/2026	Matin	Saint-Preuil	Saint Aigulin	
		Après-midi		Macqueville	Orignolles
Vendredi	04/09/2026	Matin		Thézac	Sainte Lheurine
		Après-midi		Bois / Saint Genis de Saintonge	
		Animation :		Contact & Inscription :	
		Fédération des Interprofessions du Bassin Viticole Charentes-Cognac		Benjamin HURE bhure@bnic.info / 06 83 67 41 06	
		Chambre d'agriculture Charente		Mélissa GECHELE melissa.gecchele@charente.chambagri.fr / 06 36 47 76 04	
		Chambre d'agriculture Charente-Maritime/Deux-Sèvres		Céline MATHIEU celine.mathieu@cmds.chambagri.fr / 07 88 47 27 90	

Le Mémo de l'Observateur


A faire :

- Observations phénologie
- Observation véraison mildiou/oïdium/black rot avec comptage de perforations
- Comptages de larves de cicadelles vertes (dernière semaine)
- Relevés des pièges sexuels et alimentaires

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)




Au vignoble



Progression de l'oidium, TNT St Simon de Pelouaille
(Crédit photo M. Péraud - CIA1779)



Symptômes d'érinose, Villars les Bois
(Crédit photo S. Lucas - CIA1779)



Belles grappes, Burie
(Crédit photo S. Lucas - CIA1779)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, la Coopérative d'Orignolles, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Courvoisier, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneauud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

