



Vigne

N°16
21/07/2026



Animateur filière

Mélanie DUVILLET
Chambre d'agriculture
des Pyrénées-Atlantiques
m.duvillet@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne
Edition Sud Aquitaine
N°16 du 21/07/26 »

Edition Sud Aquitaine
(Départements 40/64)

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen : **L33 / Fermeture de la grappe**

Données climatiques

- Les températures restent chaudes cette semaine. Petits cumuls prévus en fin de semaine.

Mildiou

- Pas de contamination prévue par le modèle.

Black-rot

- Aucune contamination calculée.

Oïdium

- Pas de nouvelle contamination modélisée.

Vers de grappes

- Quelques captures en Armagnac et Jurançon.

Cicadelles de la flavescence dorée

- T3 : du 13 juillet au 16 août.



Données météorologiques de la semaine passée du 14/07 au 20/07

La semaine a été marquée par des conditions estivales chaudes et globalement sèches sur le réseau, avec un épisode de fraîcheur relative en milieu de semaine. Les températures maximales ont **culminé à 36,5°C à Aydie**, tandis que le minimum du réseau a été enregistré à **Bustince avec 16,8°C**, soit une moyenne sur le réseau de **24,7°C**.

Après un pic à 35,1°C le 14/07, une baisse progressive a ramené les maximales à 26,7°C le 17/07, avant une remontée nette jusqu'à 33,4°C le 20/07.

La semaine passée le cumul hebdomadaire moyen est de **11,4 mm sur le réseau**, concentré sur 3 jours (14, 16 et 17/07), la journée la plus arrosée étant le 16/07 ; la station de Moncaup n'a reçu que 0,1 mm sur la période tandis que celle d'Aydie a enregistré 36,5 mm.

Les cumuls sont encore une fois passés sous forme d'orages allant dans un axe Sud/Nord avec des lames d'eau parfois marquées.

Température en °C	Min	Max	Moyenne
	BUSTINCE	AYDIE	24,7
	16,8	36,5	
Pluviométrie en mm	Min	Max	Moy
	MONCAUP	AYDIE	11,4
	0,1	36,5	

État général du vignoble

- Stades phénologiques

Cette semaine, le stade phénologique moyen reste encore une fois à **L33 / Fermeture de la grappe**, sur le Sud Aquitaine. Depuis plusieurs semaines ce stade est observé sur les parcelles du réseau.



Majorité des parcelles

L33 / Fermeture de la grappe



Parcelle précoce

**M34 / Toutes premières baies
vérees**



Maladies fongiques

• Mildiou

Observations

Pas de symptôme observé cette semaine sur le réseau.

Modélisation (source IFV) au 15/07/2026

Prévisions - Weenat

Les simulations sont établies à partir d'une hypothèse météorologique dont les hauteurs moyennes de pluie (en mm) journalières et les températures moyennes journalières sont les suivantes :

Hypothèse météorologique	J = 20 juillet	J+1	J+2	J+3	J+4	J+5	J+6	Cumul de pluie (en mm)
Pluie (mm)	0	0	0	0	0	10	5	15
Température moyenne (°c)	25	26	25	24	25	27	22	

Après les orages des derniers jours, un temps chaud et sec s'installe pour les prochains jours.

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Des orages localisés ont été enregistrés les 14 et 16 juillet derniers. Les cumuls varient de 0 à une quarantaine de mm. Pour autant, le risque potentiel reste globalement faible sur l'ensemble du vignoble et le modèle n'a pas détecté de contaminations importantes, même sur les zones présentant de forts cumuls de précipitations.	Un risque potentiel faible continue de dominer l'ensemble du vignoble. Même avec un cumul de pluie de 15 mm le week-end prochain, le modèle ne simule pas de nouvelles contaminations pour la semaine à venir.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !

FTA : Fréquence Théorique d'Attaque

Évaluation du risque :

Le niveau de risque mildiou reste faible encore cette semaine.

Pour les prochains jours le modèle indique un niveau de risque stable sur l'ensemble des secteurs du Sud Aquitaine. Aucune contamination n'est modélisée.

Concernant les cumuls de pluie annoncés ci-dessus, les prévisions sont déjà revues à la baisse en date d'écriture de ce bulletin (21/07), annonçant des précipitations entre 5 et 10 mm entre dimanche et lundi.

Sous les prévisions météo actuelles :



Risque faible, pas de contamination prévue

Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur



- **Black rot**

Observations

Pas de symptôme observé cette semaine sur le réseau.

Modélisation (source IFV)

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Pas d'évolution du risque potentiel black-rot qui s'est maintenu à un niveau globalement élevé sur l'ensemble du vignoble. Le modèle indique que des contaminations de faible ampleur ont pu se produire sur les secteurs les plus arrosés et les parcelles sensibles.	Pour les jours à venir, le modèle décrit un risque potentiel toujours assez élevé. Le modèle ne simule pas de contaminations pour les prochains jours.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !

FTA : Fréquence Théorique d'Attaque

Évaluation du risque :

Maintien du risque à un niveau moyen à fort cette semaine.

Malgré un risque qui reste à un niveau moyen, dans les conditions climatiques actuelles, **aucune contamination n'est prévue par le modèle.**

Situation globale :



Risque faible, pas de contamination prévue sans pluie.

Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur

→ [Guide pratique Black Rot](#)

- **Oïdium**

Observations

Pas de nouveau symptôme observé cette semaine.

Modélisation (source IFV)

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Le risque potentiel oïdium se situe sur un niveau moyen. Le modèle n'indique que quelques contaminations de très faible ampleur (vignoble d'Irouléguy). Toutefois, compte tenu du stade phénologique et de l'état sanitaire global des parcelles, la probabilité de contamination est très faible.	Pour les prochains jours, le modèle continue d'afficher un risque potentiel moyen. Aucune contamination n'est simulée par le modèle pour la semaine à venir.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !



Évaluation du risque :

Le niveau de risque reste à un niveau moyen sur le Sud Aquitaine mais **pas de nouvelle contamination** simulée par le modèle pour la semaine en cours.

Le stade de forte de sensibilité de la vigne est dépassé sur l'ensemble des parcelles du réseau (stade fermeture de la grappe).

Situation globale :



Risque faible, pas de nouvelle contamination calculée

Ravageurs

• Vers de la grappe

Les relevés de pièges permettent de suivre la dynamique du vol des tordeuses. Ceci nous indiquera les périodes pour aller réaliser les observations sur le terrain (pontes, dégâts) qui permettront d'estimer le niveau pression de ce ravageur.

Observations

Cette semaine sur le réseau, aucune capture Eudemis n'a été détectée sur les secteurs Béarn et Iroulégu. Sur les secteurs Jurançon et Armagnac une reprise des captures est observée avec au maximum une 15 aines d'individus relevés la semaine passée.

Sur le réseau, 3 individus Cochylis ont été détectés sur le secteur Iroulégu.

• Cicadelles de la flavescence dorée

Dans les communes de Nouvelle-Aquitaine où un traitement aduicide contre la cicadelle est requis, celui-ci devra être réalisé aux dates suivantes :

Traitement aduicide contre la cicadelle de la flavescence dorée : **13 juillet et le 16 aout 2026**

Prochain bulletin : le mardi 28 juillet

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Sud Aquitaine sont les suivantes : Altema Madiran, Cave de Crouseille, Cave du Tursan, CDA40, CDA64, Fredon Aquitaine, IFV, INRA, Syndicat des vins d'Irouleguy, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

