




**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



COMITE PARITAIRE SUR L'EQUILIBRE SYLVO-CYNEGETIQUE


Réunion du 17 novembre 2020



Ordre du jour

- I. Mise en place d'ICE sur des secteurs où un diagnostic partagé est nécessaire**
- II. Un outil de partage des données et d'aide au diagnostic fonctionnel : l'Observatoire Territoires-Gibiers**
- III. Bilan sur la réalisation du Plan de chasse 2019-2020 et sur les éventuelles améliorations et difficultés apportées par la nouvelle loi chasse**
- IV. Plan d'actions et partage d'expériences**

I. Mise en place d'ICE sur des secteurs où un diagnostic partagé est nécessaire



II. Un outil de partage des données et d'aide au diagnostic fonctionnel : l'Observatoire Territoires-Gibiers

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DES RISQUES

Plan de la présentation :

- ⇒ **Les données disponibles**
- ⇒ **Les évolutions de l'observatoire**
- ⇒ **Perspectives**

Partage d'informations : point de situation

Les données cynégétiques :

⇒ Unités de gestion cerfs et chevreuils =>
23, 87, 24, 64

⇒ PDC à l'unité de gestion
=> à fournir....

Partage d'informations : point de situation

Les données cynégétiques :

⇒ Attributions et réalisation communales cerfs et chevreuils => *ok sauf 2019-2020*

⇒ circuits d'observation cerfs et chevreuils
=> *à fournir*

⇒

Partage d'informations

Les données forestières :

⇒ télésignalements dégâts de gibier => *en continu*

⇒ cartographie des jeunes peuplements => *mise à jour 1^{er} trimestre 2020*

⇒ cartographie des coupes rases => *mise à jour octobre 2020*

⇒


Plan de la présentation :

- ⇒ Les données disponibles
- ⇒ **Les évolutions de l'observatoire**
- ⇒ Perspectives

Les évolutions:

- ⇒ alerte d'un nouveau télésignalements dans les FD de chasse
- ⇒ Synthèse des plans de chasse à l'unité de gestion quand informations disponibles
- ⇒ synthèses de télésignalements calées sur année cynégétiques
- ⇒ Appli mobile : premiers tests en cours (disponibilité décembre 2020)
- ⇒


1 – Accueil & connexion




2 - Cartographie

Légende :

- Télésignalement
- Jeunes peuplements



Fonds cartographiques



Actualisation

Géolocalisation

Signalement par pointage

Signalement par géolocalisation

3 – Saisie d'un télésignalement

Gestion des télésignalements

Identification du télésignaleur

Veuillez renseigner le formulaire

Date de télésignalement *

Propriétaire *

Adresse *

Code Postal *



Ville *

Tél *



Validation du
télésignalement

Observatoire Territoires-Gibier : Application mobile



Plan de la présentation :

- ⇒ Les données disponibles
- ⇒ Les évolutions de l'observatoire
- ⇒ **Perspectives**

Observatoire « Territoires – Gibiers »

- ⇒ demande solde financements issus de l'AAP (convention partenaires)
- ⇒ fonctionnement 2021 ?
- ⇒ mutualisation évolutions financées dans le cadre de Fransylva

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DES RISQUES

MERCI DE VOTRE ATTENTION

GIP ATGeRi

6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 85 40 42

www.cartogip.fr

contact@gipatgeri.fr

anne.sagot-duvauroux@gipatgeri.fr

III. Bilan sur la réalisation du Plan de chasse 2019-2020 et sur les éventuelles améliorations et difficultés apportées par la nouvelle loi chasse


Le cerf élaphe

Cervus elaphus




© J.-L. Hamann

Prélèvements départementaux



Prélèvements hors parcs et enclos



Source : réseau Ongulés sauvages OFB-FNC-FDC.

Total attributions : 98 933
Total prélèvements : 68 886
Taux de réalisation : 69,6 %

Apparition (par rapport à la saison précédente) : la Somme.

En hausse (plus de 20 % d'augmentation des prélèvements par rapport à la saison précédente) : l'Ariège (+ 53 %), la Mayenne (+ 38 %), le Doubs (+ 37 %), l'Ille-et-Vilaine et la Haute-Saône (+ 31 %), le Morbihan (+ 29 %), l'Ain (+ 26 %), le Loiret et l'Essonne (+ 21 %).

En baisse (plus de 20 % de diminution des prélèvements par rapport à la saison précédente) : la Charente-Maritime (- 25 %) et l'Aveyron (- 20 %).

Remarque : pour l'évaluation de ces tendances, seuls les départements pour lesquels les prélèvements étaient supérieurs à 20 têtes lors des deux dernières saisons de chasse ont été retenus.

Progression sur 1 an : + 5,5 %
Progression sur 10 ans : x 1,3
Progression sur 20 ans : x 1,9


Évolution annuelle des prélèvements nationaux

Les prélèvements sont supérieurs à 1 500 cerfs dans dix-huit départements et à 2 000 cerfs dans huit départements : l'Indre-et-Loire (2 438), le Cantal (2 293), le Loiret-Cher (2 261), l'Indre (2 205), le Loiret (2 143), la Savoie (2 105), l'Ariège (2 058) et le Haut-Rhin (2 001).

Le **prélèvement national** aux 100 ha boisés est de 0,39* cerf lorsque le calcul est fait sur les départements où l'espèce est chassée.

L'Indre (1,9), l'Indre-et-Loire et la Vienne (1,5), le Cantal et l'Eure-et-Loir (1,4) ont les densités de prélèvements les plus élevées aux 100 ha boisés.


* Valeur calculée d'après les données de la BDForet_v2 de l'IGN.



Source : réseau Ongulés sauvages OFB-FNC-FDC.


Le chevreuil

Capreolus capreolus




© J.-L. Hamann

Prélèvements départementaux



Prélèvements hors parcs et enclos



Source : réseau Ongulés sauvages OFB-FNC-FDC.

Évolution annuelle des prélèvements nationaux

Les prélèvements sont supérieurs à 10 000 chevreuils dans onze départements : la Moselle (16 518), la Dordogne (15 027), les Landes (14 866), le Bas-Rhin (14 013), le Cher (12 514), la Gironde (12 242), la Haute-Marne (11 910), le Loir-et-Cher (11 745), la Côte-d'Or (10 854), l'Indre (10 028) et le Loiret (10 005).

Le prélèvement national est de 1,07 chevreuil aux 100 ha totaux et de 3,29* chevreuils aux 100 ha boisés.

Les plus fortes densités de prélèvements aux 100 ha totaux s'observent dans le Bas-Rhin (2,9), le Haut-Rhin (2,8), la Moselle (2,6) et la Haute-Marne (1,9).

* Valeur calculée d'après les données de la BDForet_v2 de l'IGN.


Total attributions : 697 690
Total prélèvements : 586 797
Taux de réalisation : 84,1 %

En hausse (plus de 10 % d'augmentation des prélèvements par rapport à la saison précédente) : le Lot-et-Garonne (+ 21 %), le Loiret et le Nord (+ 18 %), l'Aisne (+ 16 %), le Haut-Rhin (+ 15 %), la Mayenne (+ 12 %) et le Maine-et-Loire (+ 11 %).

En baisse (plus de 10 % de diminution des prélèvements par rapport à la saison précédente) : la Loire (- 20 %), la Meurthe-et-Moselle (- 14 %), les Pyrénées-Atlantiques et les Deux-Sèvres (- 13 %) et la Charente (- 12 %).

Remarque : pour l'évaluation de ces tendances, seuls les départements pour lesquels les prélèvements étaient supérieurs à 100 têtes lors des deux dernières saisons de chasse ont été retenus.

Progression sur 1 an : + 0,1 %
Progression sur 10 ans : x 1,1
Progression sur 20 ans : x 1,4



Source : réseau Ongulés sauvages OFB-FNC-FDC.

FDC	ATTcerf	REALcerf	ATTchi	REALchi	% cerf	%chevreuil
FDC17	253	203	7452	6922	80,2	92,9
FDC19	1326	1204	10261	8839	90,8	86,1
FDC23	581	543	10017	9521	93,5	95,0
FDC24	2417	1931	17633	15033	79,9	85,3
FDC33	2300	1914	14155	12242	83,2	86,5
FDC86	2261	1685	*	5995	74,5	
	9138	7480	52066	51630	81,9	88,3
			*plan triennal			


Au niveau national :

69,6 % taux de réalisation CERF

84,1 % taux de réalisation CHEVREUIL

Rappel : le taux de réalisation est souvent sous-estimé car tous les détenteurs de droit de chasse ne communiquent pas toujours les données à leur FDC.

Charente-Maritime



IV. Plan d'actions et partage d'expériences

Préparation du plan de chasse

Thématiques	Actions favorisant la préparation du plan de chasse	Leviers
Gestion adaptative	Gestion adaptative sur secteur en déséquilibre avéré ou sur secteurs sur lesquels le diagnostic n'est pas partagé par les partenaires (sylvafaune Médoc)	participation des chasseurs et des forestiers à des actions communes (relevés ICE)
Pré-commissions sous-commissions	Favoriser le dialogue et la compréhension des enjeux au niveau local	Inciter les propriétaires de territoires chassables à siéger dans les conseils d'administration des associations communales de chasse pour se faire entendre
Détention droit de chasse		
Type de plan de chasse		
Territoire		
Autre		

Réalisation du plan de chasse

Thématiques	Actions particulières mises en oeuvre pour faciliter la réalisation du PDC	Leviers
Période	Augmenter les plans de chasse en fin de saison lorsque les conditions pour le faire sont réunies	Bracelets gratuits
	Favoriser le tir d'été dans les secteurs urbanisés à forte contrainte sociétale	Développer l'approche et l'affût
Méthode	Augmenter les prélèvements de cerfs pour diminuer les populations	
	Bilan à mi-saison de la réalisation des plans de chasse	
	Politique financière incitative sur le prix des bracelets pour favoriser le prélèvement des femelles	
	Diversification des modes de chasse pour faciliter les prélèvements	Approche + affût => Formations responsables : avril, mai, juin
	Améliorer le taux de retour des réalisations de plans de chasse :	Courriers de rappel de l'administration. Fonction priorités.
	Conduire les peuplements de manière à faciliter l'action de chasse : inciter les propriétaires à entretenir/ajuster les zones ouvertes pour qu'elles soient utilisables en layons de tir.	
	Faciliter et sécuriser l'action de chasse	Aides financières de la fédération pour les associations communales de chasse (miradors, layons de tir...)
Territoire	Cibler les opérations de chasse sur les zones les plus sensibles (parcelles en régénération)	Aspect inclus au projet d'observatoire régional
	Éviter les réserves de fait	Identification des zones peu ou pas chassées pour y exercer ou augmenter la pression de chasse
Venaison		

Merci de votre attention